

АОУ
 программа дополнительного образования в МБОУ СОШ г. Алатырь

Дата проверки 14.03.20

Время проверки 11.00

Система контроля Общественный контроль

В результате осмотра выявлено, установлено следующее:

Технологические и технологические оборудование - исправно, своевременно	<u>да</u>
Соблюдены санитарно-гигиенические нормы содержания пищеблока (внешний вид, содержание) - соблюдены/ не соблюдаются	<u>не соблюдаются</u>
Проводятся ли уборки в обеденном зале после окончания приема пищи?	<u>да</u>
Созданы ли условия для соблюдения правил личной гигиены?	<u>да</u>
Выявлены ли замечания в соблюдении правил личной гигиены?	<u>нет</u>
Имеется ли факты нарушения правил санитарной посуды?	<u>нет</u>
Чистота и целостность столовых приборов соответствует/не соответствует норме	<u>не соответствует</u>
Выветрена ли каменная посуда в зале? (да/нет)	<u>да</u>
Есть ли поломки и созданы ли условия работы обслуживающей комиссии?	<u>да</u>
От всех ли партий приготовленной пищи отбирается проба?	<u>да</u>
Нарушений на соблюдение санитарно-гигиенических норм?	<u>не выявлено</u>
Ситуация проба является? не является	<u>является</u>
Качество руководителем контролируется на соответствие учащихся на обед?	<u>не соответствует</u>
Неустойчивые качества блюд соответствуют не соответствуют предъявленным требованиям	<u>не соответствуют</u>

Замечания и рекомендации по проверке:

выявлено нет

Члены комиссии Шурыгина СВ